

インフルエンザの予防接種に当たって

1. 2018/2019 シーズンのインフルエンザワクチンについて

今シーズンのインフルエンザワクチンには以下の4種類の抗原が含まれます。

- (1) A/シンガポール/GP1908/2015 (IVR-180) (H1N1) pdm09 株
- (2) A/シンガポール/INFIMH-16-0019/2016 (IVR-186) (H3N2) 株
- (3) B/プーケット/3073/2013 (山形系統) 株
- (4) B/メリーランド/15/2016 (NYMC BX-69A) (ビクトリア系統) 株

2. 有効性について

インフルエンザワクチンは、免疫をつけ死亡者や重症者の発生をできる限り減らすことが目的です。ワクチンは接種してから実際に効果を発揮するまでに約2週間かかります。

生後6か月未満のお子様に対しては、抗体価上昇があまり期待できず効果は限定的とされています。

3. 用法・用量について

H23.8.8.付けで、厚生労働省よりワクチンの容量の変更について通達が出されました。

- 6か月～3歳未満・・・・・・・・・・0.25ml×2回（およそ2-4週間の間隔において）
 3歳以上～13歳未満・・・・・・・・・・0.5ml×2回（およそ2-4週間の間隔において）
 13歳以上・・・・・・・・・・0.5ml×1回（1-4週間の間隔において2回接種も可）
 となります。

4. 副反応について

副反応として、局所反応（発赤、腫脹、疼痛等）や全身反応（発熱、悪寒、頭痛、倦怠感、嘔吐等）がありますが、通常2-3日で消失します。そのほか、ショック・アナフィラキシー様症状・急性散在性脳脊髄炎・ギランバレー症候群などが、重大な副反応としてまれに報告されています。

5. 接種費用などについて


今回のインフルエンザワクチンは、[任意接種]という枠組みです。65歳以上の方を除いて、原則として公費の補助はありません。

- ・1回目 3000円（消費税込）
- ・2回目 3000円（消費税込）

★当日のご注意★

当日ご自宅で体温を測定し、あらかじめ予診表を記入してお持ちください。質問などございましたら、予診表の余白に書き込んでおいてください。

ご予約当日、体調が優れない場合は午前中にご連絡ください。



◎接種予定:

第1回 月 日()午後 時 分

第2回 月 日()午後 時 分

揚石医院 内科小児科循環器科

tel.0255-70-1155

お願い:

接種済証・領収書の再発行はできません。大切に保管していただきますようお願いいたします。